

Запасные части  
 Тип PCS200B  
 Корпорация SUZHOU JIANGNAN JIAJIE ELEVATOR

#### Общие данные

Технические характеристики изделий могут изменяться без предварительного уведомления.

Масштаб каждого изображения индивидуален. Может показаться, что на разных страницах деталь имеет разный размер.

Сохраните этот список в качестве справочного материала и пользуйтесь им всегда при заказе запчастей.

#### Инструкции по оформлению заказа

Обозначьте технические характеристики нужных вам деталей на основе чертежей и списков.

При заказе предоставьте следующие данные:


1. Каталожные номера деталей.
2. Необходимое количество деталей.

#### Содержание (Тип PCS200B)


Блок управления движением вверх	3
Блок управления движением вниз	7
Запуск и зуммер	8
Аварийный переключатель	8
Система освещения	9
Аварийный блокиратор	10
Система смазки	10
Система измерения скорости	10
Сообщения об ошибках	11
Автоматический запуск	11
VVVF	12
Система терморегуляции	13
Прочее	14

#### Блок управления движением вверх



##### Главный переключатель питания

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QDYQ0270	NSC60E/60A Используется в системах с одиночным приводом
	QDYQ0272	NSC100B/3100 Используется в системах с двойным приводом


##### Выключатель остаточных токов

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QDYQ0226	5SM1346-0 (63A/30mA)


Защитный выключатель замыкания на землю1

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QDYQ0083	DZ47-63/2P C10
	QDYQ0263	DZ47LE-2P 10A.30mA


Защитный выключатель замыкания на землю2

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QDYQ0263	DZ47LE-2P 10A.30mA


RD1

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QDYQ0090	DZ47-63/1P C3


Программируемый логический контроллер

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QPLC0002	CPM1A-20CDR-A-V1
	QPLC0003	CPM1A-30CDR-A-V1
	QPLC0004	CPM1A-40CDR-A-V1


Программируемый логический контроллер, дополнительный

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QPLC0013	CPM1A-8ER

Реле

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QDYQ0074	TE-RM4-TG20 Реле симметричных составляющих JXW


Температурное реле

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QDYQ0228	3UA5940-2B Используется в системах 5.5кВт 400В
	QDYQ0229	3UA5940-2C Используется в системах 8 кВт 400В
	QDYQ0230	3UA5940-2D Используется в системах 11 кВт 400В/5.5 кВт 200В
	QDYQ0231	3UA5940-2E Используется в системах 15 кВт 400В/11 кВт 200В
	QDYQ0232	3UA5940-2M Используется в системах 2x7.5 кВт 400В
	QDYQ0233	3UA5940-2T Используется в системах 2x11 кВт 400В


Замыкатель S,X,Y

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QDYQ0199	LC1-D1801 Используется в системах 5.5кВт 400В
	QDYQ0201	LC1-D2501 Используется в системах 8 кВт 400В
	QDYQ0203	LC1-D3201 Используется в системах 11 кВт 400В/5.5 кВт 200В
	QDYQ0204	LC1-D4011 Используется в системах 15 кВт 400В
	QDYQ0205	LC1-D5011 Используется в системах 2x8 кВт 400В/11 кВт 200В
	QDYQ0206	LC1-D6511 Используется в системах 2x11 кВт 400В/15 кВт 200В
	QDYQ0208	LC1-D9511 Используется в системах 2x8 кВт 200В
	QDYQ0330	LC1-D3801 Используется в системах 8 кВт 200В


Замыкатель тормозной системы JBZ

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QDYQ0195	LC1-D0901M7C


Контрольный замыкатель JM

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QDYQ0179	MY4J 220В, переменный ток


Аварийный замыкатель JAQ

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QDYQ0164	MY2J 220В, переменный ток


Трансформатор TDY

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QTZM0116	TDB-180 380В//220В, 21В, 110В
	QTZM0117	TDB-100 380В//220В, 21В


Блок питания 24В

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QTZM0131	NES-15-24


Блок питания тормозной системы

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QTZM0129	CY-BC



Реле контроля цепи безопасности

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QDQT0223	KPAD22-02


Предохранитель мотора

Изображение	Каталожный номер	Примечание
		LT3-SE




Аварийный выключатель

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QKGL0017	AVW411-R
	QKGL0272	YW1B-V4E01R

Кнопка освещения JZMS


Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QKGL0025	ASW210E

Розетка электропитания



Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QLJJ0140	WEIPU 1607 T-образная розетка
	QLJJ0162	WEIPU 1601 Евро-розетка
	QLJJ0139	WEIPU 1608 Розетка для вилки с тремя штырями

Блок управления движением вниз


Трансформатор ВУА

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QTZM0119	TDB-50 220В//36В переменный ток, 21В, 110В
	QTZM0120	TDB-90 220В//36В переменный ток, 24В. Используется для фонарей с питанием 24В

Аварийный выключатель




Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QKGL0017	AVW411-R
	QKGL0272	YW1B-V4E01R

Кнопка освещения JZMS


Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QKGL0025	ASW210E

Розетка электропитания



Изображение	Каталожный номер	Примечание
-------------	------------------	------------

	QLJJ0140	WEIPU 1607 T-образная розетка
	QLJJ0162	WEIPU 1601 Евро-розетка
	QLJJ0139	WEIPU 1608 Розетка для вилки с тремя штырями


Запуск и зуммер  
Реле зуммера

<b>Изображение</b>	<b>Каталожный номер</b>	<b>Примечание</b>
	QDYQ0164	MY2J 220В, переменный ток


Зуммер

<b>Изображение</b>	<b>Каталожный номер</b>	<b>Примечание</b>
	QDQT0022	FMQ 24В постоянный ток
	QDQT0188	FMQ3232 24В постоянный ток








Блок переключения направления

<b>Изображение</b>	<b>Каталожный номер</b>	<b>Примечание</b>
	QKGL0028	ASW33K20-E

Кнопка остановки



<b>Изображение</b>	<b>Каталожный номер</b>	<b>Примечание</b>
	QKGL0015	ABW111-RE, заменено на ABW101-RE
	QKGL0435	ABW101-RE

Аварийный переключатель  
Переключатель



Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QKGL0078	ZE-N-2 Используется для контроля системы слежения блокиратора и ограничителей в экспортных вариантах
	QKGL0081	T1R236-02Z Используется для контроля поручней в зоне входа, систем отслеживания вертикального смещения ступени
	QKGL0084	Z1R236-02ZR-1816 Используется для контроля смещения гребёнки, цепей тяговой и привода поручней
	QKGL0420	TZ-6101 Используется для контроля открытия тормоза и переключателя зазора плитуса на отечественных эскалаторах
	QKGL0267	D4MC-3030 Используется для функции ограничения обратного хода
	QKGL0421	TZ-7166 Используется для осмотра кожуха
	QKGL0392	MF-10F2 Используется в переключателях типа FLOAT

Система освещения



Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QTZM0011	TGJX-1 220/240В, переменный ток, 50/60 Гц, Подсветка ступеней
	QTZM0002	TGJX-2/1 220/240В, переменный ток, 50/60 Гц
	QTZM0003	TGJX-1 110В, переменный ток, 50/60 Гц
	QTZM0012	TGJXSF-1 220/240В, переменный ток, 50 Гц, Влагозащищенная
	QTZM0127	YG1-1, 220В, переменный ток, 50 Гц, Подсветка ступеней
	QTZM0112	YUCTL-01 24В, постоянный ток, Комбинированное освещение
	QTZM0113	YUCTL-02 110В, переменный ток, Комбинированное освещение
	QTZM0114	YUCTL-03 220В, переменный ток, Комбинированное освещение
		Светодиоды, 220В, переменный ток 50Гц,

		Подсветка поручня (белый)
		Светодиоды, 220В, переменный ток 50Гц, Подсветка поручня (синий)
		220В, переменный ток 50Гц, Внешняя подсветка чистящих щеток
		220В, переменный ток 50Гц, Лампы для подсветки щеток
		YDG-5 Трансформатор силы тока на входе, система подсветки щеток
		YDG-6 Трансформатор силы тока на входе, система подсветки щеток
		YDG-7 Трансформатор силы тока на входе, система подсветки щеток



#### Аварийный блокиратор

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QDQT0153	Тормоз DDL, 110В, переменный ток
	QDYQ0164	Реле JDDL, MY2J 220В, переменный ток




#### Система смазки

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QDQT0009	Система смазки, VIII 2L SLR
	QDYQ0164	Реле системы смазки MY2J 220В, переменный ток





#### Система измерения скорости

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QKGL0393	Ni5-G12-AN6X-8м, Датчик скорости мотора
	QKGL0074	E2E-X5E1 Датчик скорости мотора и ленты поручня
	QKGL0439	DW-AD-601-M12 Датчик скорости мотора (используется только в системах HXZD)













	QKGL0075	E2E-X10E1 Используется при отсутствии контакта со ступенью в OEM-системах
	QKGL0397	Ni10-G18-AN6X-7.5m Используется при отсутствии контакта со ступенью
	QKGL0402	DW-AS-611-C44 Используется при отсутствии контакта с панелями пассажирских конвейеров

#### Сообщения об ошибках




Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QDZL0090	Дисплей сообщений об ошибках FMSDB-05
	QDZL0091	FCS-100 ЖК монитор сообщений об ошибках FMSDB-04
	QDZL0093	Плата сбора данных FCMCSB-05
	QDZL0096	Цифровая командная панель

#### Автоматический запуск

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QKGL0398	Фотоэлемент для системы автоматического запуска PLK-5555-320-30-2M Используется в системе очистки
	QKGL0406	BR4M-TDTD для круглых опор
	QKGL0074	Автоматический запуск при заданном давлении E2E-X5E1
	QKGL0409	TELCOAMP21C500 контроллер
	QKGL0410	RXTP5 приемник
	QKGL0411	TXTP5 источник



	QTZM0115	Семафор EDI-O5B Используется при высадке
	QTZM0140	Семафор EDI-O5SR Используется для круглых опор
	QDYQ0164	Реле семафора MY2J 220В, переменный ток
	QKGL0026	Блок активации автоматического запуска ASW2K10E

### VVVF

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QBRQ0178	CIMR-G7B25P5 200В 5.5 кВт
	QBRQ0179	CIMR-G7B27P5 200В 7.5 кВт
	QBRQ0180	CIMR-G7B2011 200В 11 кВт
	QBRQ0181	CIMR-G7B2015 200В 15 кВт
	QBRQ0182	CIMR-G7B47P5 400В 7.5 кВт
	QBRQ0183	CIMR-G7B4011 400В 11 кВт
	QBRQ0184	CIMR-G7B4015 400В 15 кВт
	QBRQ0185	CIMR-G7B4018 400В 18.5 кВт
	QBRQ0186	CIMR-G7B4022 400В 22 кВт
		CIMR-F7B25P5 200В 5.5 кВт
		CIMR-F7B27P5 200В 7.5 кВт
		CIMR-F7B2011 200В 11 кВт
		CIMR-F7B2015 200В 15 кВт
		CIMR-F7B2018 200В 18.5 кВт
		CIMR-F7B2022 200В 22 кВт
		CIMR-F7B45P5 400В 5.5 кВт
		CIMR-F7B47P5 400В 7.5 кВт
		CIMR-F7B4011 400В 11 кВт
		CIMR-F7B4015 400В 15 кВт
		CIMR-F7B4018 400В 18.5 кВт
		CIMR-F7B4022 400В 22 кВт
		MD320-4005
		MD320-4011
		MD320-4015
		MD320-4018
		MD320-4022
		MD320-4030

### Кулер



Изображение	Каталожный номер	Примечание
-------------	------------------	------------

	QTZM0159	BT220 P/N8025B2 используется для корпуса с одним INV
	QTZM0160	KA1238HA2 (220В, переменный ток) используется для внешнего контроллера (CNIM)

#### Система терморегуляции

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QDYQ0374	Прерыватель цепи DZ47-63 C40/4P
	QDYQ0204	Замыкатель LC1-D4011M7C
	QKGL0026	Блок запуска нагревателя в ручном режиме ASW2K10E
	QKGL0027	Автоматический блок запуска нагревателя ASW3K20E
	QDYQ0260	Температурное реле нагревателя ручного режима KSD301 90°
	QDQT0121	Автоматическое температурное реле с датчиком температуры OMRON E5CN
	QTZM0071	Нагреватель HD/FIN-500Вт/220В
	QTZM0072	Нагреватель HD/FIN-1000Вт/220В

#### Прочее

Изображение	Каталожный номер	Примечание
	QTZM0111	Ремонтная лампа GM-D1-10
	QDQT0189	Ремонтный зонд, 15 м
	QDQT0190	Ремонтный зонд, 20 м